

| Numéro | Nom français | Nom scientifique | Statut de présence |
|--------|------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 1 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 1 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 2 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 2 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 2 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 2 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 2 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 3 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 315 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 316 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 317 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 318 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 318 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 318 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 318 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 318 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 318 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 319 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 319 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 319 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 319 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 320 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 320 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 320 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 320 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 321 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 321 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 322 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Hivernage |
| 322 | Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> | Hivernage |
| 323 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 323 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 323 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 323 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 323 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 323 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 323 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 323 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 343 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 343 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 343 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 343 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 344 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 345 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 346 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 347 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 347 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration, Période de reproduction |
| 347 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Concentration, Hivernage |
| 347 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Hivernage |
| 347 | Goéland cendré | <i>Larus canus</i> | Concentration, Hivernage |
| 347 | Goéland marin | <i>Larus marinus</i> | Hivernage |
| 347 | Grande aigrette | <i>Ardea alba</i> | Concentration |
| 347 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Hivernage, Période de reproduction |
| 347 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 347 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 348 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 349 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 350 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 351 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 352 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 353 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 354 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 355 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 356 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 357 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 358 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 359 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 360 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 361 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 362 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 363 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 364 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 365 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 366 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 367 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 368 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 369 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 370 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 371 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 372 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 373 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 374 | Petit Gravelot | <i>Charadrius dubius</i> | Période de reproduction |
| 375 | Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> | Concentration |
| 376 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 376 | Goéland cendré | <i>Larus canus</i> | Concentration |
| 377 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 378 | Petit Gravelot | <i>Charadrius dubius</i> | Période de reproduction |
| 379 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 380 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 381 | Petit Gravelot | <i>Charadrius dubius</i> | Période de reproduction |
| 382 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 383 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 383 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Hivernage |
| 383 | Bécasseau variable | <i>Calidris alpina</i> | Concentration |
| 383 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Hivernage, Période de reproduction |
| 383 | Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> | Concentration |
| 383 | Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | Concentration |
| 383 | Canard siffleur | <i>Anas penelope</i> | Concentration |
| 383 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 383 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration, Période de reproduction |
| 383 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 383 | Combattant varié | <i>Philomachus pugnax</i> | Concentration |
| 383 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 383 | Goéland cendré | <i>Larus canus</i> | Concentration, Hivernage |
| 383 | Goéland marin | <i>Larus marinus</i> | Concentration, Hivernage |
| 383 | Grande aigrette | <i>Ardea alba</i> | Concentration, Hivernage |
| 383 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 383 | Hibou des marais | <i>Asio flammeus</i> | Concentration |
| 383 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Concentration |
| 383 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 383 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 383 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 383 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 384 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 385 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage |
| 386 | Petit Gravelot | <i>Charadrius dubius</i> | Période de reproduction |
| 387 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 388 | Petit Gravelot | <i>Charadrius dubius</i> | Période de reproduction |
| 389 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 389 | Grande aigrette | <i>Ardea alba</i> | Concentration |
| 389 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 389 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 389 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 390 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 409 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 412 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 415 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 416 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |

| Numéro | Nom français | Nom scientifique | Statut de présence |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| 423 | Bécasseau variable | <i>Calidris alpina</i> | Hivernage |
| 423 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Hivernage |
| 423 | Pluvier doré | <i>Pluvialis apricaria</i> | Hivernage |
| 429 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 441 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 442 | Goéland cendré | <i>Larus canus</i> | Hivernage |
| 443 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 443 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 443 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 443 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 443 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 443 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 445 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 446 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 448 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 449 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 450 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 451 | Balbusard pêcheur | <i>Pandion haliaetus</i> | Concentration |
| 451 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Concentration |
| 452 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 453 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 454 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 455 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 455 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 455 | Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> | Concentration, Période de reproduction |
| 455 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 455 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 455 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 456 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 457 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 458 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 459 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 460 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 461 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 462 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 462 | Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | Période de reproduction |
| 462 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 464 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 465 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration |
| 467 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 467 | Bergeronnette flavéole | <i>Motacilla flava flavissima</i> | Période de reproduction |
| 467 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 467 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 467 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 467 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 467 | Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | Concentration |
| 467 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 467 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 467 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 467 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 468 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 469 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 469 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 469 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 469 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 469 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 469 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 470 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Hivernage |
| 471 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 473 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Concentration, Période de reproduction |
| 473 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 473 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 473 | Goéland cendré | <i>Larus canus</i> | Concentration, Hivernage |
| 473 | Goéland marin | <i>Larus marinus</i> | Concentration |
| 473 | Grande aigrette | <i>Ardea alba</i> | Concentration |
| 473 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Concentration, Période de reproduction |
| 473 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 473 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 474 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 474 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Concentration |
| 474 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 476 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 477 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 478 | Bergeronnette flavéole | <i>Motacilla flava flavissima</i> | Période de reproduction |
| 478 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 478 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 478 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 478 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 478 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 479 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 479 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Hivernage |
| 479 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 479 | Goéland cendré | <i>Larus canus</i> | Hivernage |
| 479 | Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> | Hivernage |
| 480 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 481 | Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | Période de reproduction |
| 482 | Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> | Période de reproduction |
| 483 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 484 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 485 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 485 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 486 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration |
| 486 | Goéland cendré | <i>Larus canus</i> | Concentration |
| 487 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 487 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Concentration |
| 488 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 489 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 489 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 490 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 491 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 492 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 493 | Faucon pèlerin | <i>Falco peregrinus</i> | Période de reproduction |
| 494 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 495 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 496 | Faucon pèlerin | <i>Falco peregrinus</i> | Période de reproduction |
| 497 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 497 | Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> | Concentration, Hivernage |
| 497 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 497 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 497 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 499 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration |
| 502 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 503 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 503 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 503 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 503 | Goéland marin | <i>Larus marinus</i> | Concentration |
| 503 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 503 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 503 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 503 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 505 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage |
| 508 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Concentration |
| 508 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration |
| 455 | Phragmite aquatique | <i>Acrocephalus paludicola</i> | Concentration |
| 611 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 617 | Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | Concentration |
| 617 | Canard siffleur | <i>Anas penelope</i> | Concentration |
| 617 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Concentration |
| 679 à 756 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |

Planche 2

| Numéro | Nom français | Nom scientifique | Statut de présence |
|--------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| 2 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 2 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 2 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 2 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 2 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 4 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 5 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 6 | Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> | Période de reproduction |
| 8 | Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> | Période de reproduction |
| 12 | Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> | Période de reproduction |
| 13 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 14 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 15 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 16 | Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | Période de reproduction |
| 19 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 21 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 22 | Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> | Période de reproduction |
| 23 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 26 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 31 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 34 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 35 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 36 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 38 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 40 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 45 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 48 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 49 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 49 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 49 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 49 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 49 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 49 | Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | Résidente |
| 49 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 50 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 54 | Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> | Période de reproduction |
| 55 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 55 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 55 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 60 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 63 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 63 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 63 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 63 | Combattant varié | <i>Philomachus pugnax</i> | Concentration |
| 63 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 66 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 68 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 73 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 448 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 450 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 461 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 462 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 462 | Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | Période de reproduction |
| 462 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 469 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 469 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 469 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 469 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 469 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 469 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 471 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 474 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 474 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Concentration |
| 474 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 476 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 479 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 479 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Hivernage |
| 479 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 479 | Goéland cendré | <i>Larus canus</i> | Hivernage |
| 479 | Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> | Hivernage |
| 481 | Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | Période de reproduction |
| 484 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 485 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 485 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 488 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage |
| 499 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration |
| 500 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Concentration |
| 501 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 502 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 503 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 503 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 503 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 503 | Goéland marin | <i>Larus marinus</i> | Concentration |
| 503 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 503 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 503 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 503 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 504 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 505 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage |
| 506 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage |
| 507 | Hibou des marais | <i>Asio flammeus</i> | Concentration |
| 508 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Concentration |
| 508 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration |
| 509 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 510 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Concentration |
| 511 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage |
| 512 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 512 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 512 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 512 | Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | Période de reproduction |
| 512 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 513 | Bergeronnette flavole | <i>Motacilla flava flavissima</i> | Période de reproduction |
| 513 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 513 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 513 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 513 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 513 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 513 | Mouette mélanocéphale | <i>Larus melanocephalus</i> | Concentration |
| 513 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 513 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 515 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 515 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage |
| 516 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 516 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage |
| 517 | Bergeronnette flavole | <i>Motacilla flava flavissima</i> | Période de reproduction |
| 517 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 517 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 517 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 517 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 517 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 517 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 517 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 517 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 517 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 517 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 518 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 519 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 520 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 521 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |

| Numéro | Nom français | Nom scientifique | Statut de présence |
|--------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| 522 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration, Période de reproduction |
| 522 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 522 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 522 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 525 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 527 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 527 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 527 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Période de reproduction |
| 527 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 527 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 527 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 527 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 528 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 528 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 528 | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Période de reproduction |
| 528 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 528 | Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | Période de reproduction |
| 528 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Concentration, Hivernage |
| 528 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 528 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Hivernage |
| 528 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 528 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 528 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Hivernage |
| 528 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 528 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 528 | Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | Période de reproduction |
| 528 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 528 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 528 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 530 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 530 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 532 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Hivernage |
| 532 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Hivernage |
| 535 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 537 | Bergeronnette flavole | <i>Motacilla flava flavissima</i> | Période de reproduction |
| 537 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 537 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 537 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 537 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 537 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 537 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 537 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 538 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 566 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 557 | Bergeronnette flavole | <i>Motacilla flava flavissima</i> | Période de reproduction |
| 557 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 557 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 557 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 557 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 557 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 557 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 557 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 557 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 559 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Concentration |
| 562 | Bergeronnette flavole | <i>Motacilla flava flavissima</i> | Période de reproduction |
| 562 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 562 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 562 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 562 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 562 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 562 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 562 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 564 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Concentration |
| 564 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration |
| 564 | Cigogne noire | <i>Ciconia nigra</i> | Concentration |
| 564 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration |
| 564 | Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> | Concentration |
| 567 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 567 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 567 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 567 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 567 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 568 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 569 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 570 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 571 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 572 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 573 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 574 | Bergeronnette flavole | <i>Motacilla flava flavissima</i> | Période de reproduction |
| 574 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 574 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 574 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Concentration |
| 574 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 574 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 574 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 575 | Bergeronnette flavole | <i>Motacilla flava flavissima</i> | Période de reproduction |
| 575 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 575 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 575 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 575 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 575 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 576 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 577 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 578 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 578 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 579 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 579 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 579 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 579 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 580 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 581 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 582 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 582 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 582 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 582 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 583 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage, Période de reproduction |
| 583 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 583 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 584 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 584 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 584 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Hivernage |
| 584 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 584 | Tarier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> | Période de reproduction |
| 585 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 586 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 587 | Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | Concentration |
| 587 | Canard siffleur | <i>Anas penelope</i> | Concentration |
| 587 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 587 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 587 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 588 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 588 | Grande aigrette | <i>Ardea alba</i> | Concentration |
| 588 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 588 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 588 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 588 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 589 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 589 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 589 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |

| Numéro | Nom français | Nom scientifique | Statut de présence |
|--------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 590 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 590 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 590 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 590 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 5 | | | |

Planche 3

| Número | Nom français | Nom scientifique | Statut de présence |
|--------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 9 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 11 | Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> | Période de reproduction |
| 37 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 39 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 41 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 43 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 52 | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Période de reproduction |
| 58 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 61 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 61 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 61 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 61 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 61 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 61 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 61 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration |
| 61 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 61 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 61 | Mouette mélanocéphale | <i>Larus melanocephalus</i> | Concentration |
| 61 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 61 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 61 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 61 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 61 | Tarier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> | Période de reproduction |
| 61 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 80 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 89 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Période de reproduction |
| 89 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 89 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 97 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 100 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 101 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 106 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 108 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 132 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 132 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration |
| 132 | Hérou de marais | <i>Asio flammeus</i> | Hivernage |
| 134 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 141 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 147 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 155 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 155 | Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | Période de reproduction |
| 155 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 155 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 163 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 163 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 163 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 170 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 170 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 172 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 176 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 177 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 178 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 179 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 180 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 181 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 182 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 183 | Chevalier sylvain | <i>Tringa glareola</i> | Concentration |
| 183 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 184 | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Période de reproduction |
| 184 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 184 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 184 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 184 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 185 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 187 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 187 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 187 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 187 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 187 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 187 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 187 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 187 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 187 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 187 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 187 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 187 | Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | Résidente |
| 187 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 187 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 187 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 190 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 194 | Chevalier sylvain | <i>Tringa glareola</i> | Concentration |
| 194 | Combattant varié | <i>Philomachus pugnax</i> | Concentration |
| 195 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration |
| 199 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 200 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 201 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 202 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 202 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 203 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 203 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 203 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Concentration |
| 203 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 203 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 205 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 208 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 214 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 214 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 216 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 216 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 217 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 217 | Bergeronnette flavéole | <i>Motacilla flava flavissima</i> | Période de reproduction |
| 217 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 217 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 217 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 217 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 217 | Combattant varié | <i>Philomachus pugnax</i> | Concentration |
| 217 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 217 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 217 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 217 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 217 | Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> | Période de reproduction |
| 217 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Concentration |
| 217 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 217 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 217 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 217 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 217 | Tarier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> | Période de reproduction |
| 217 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 218 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 221 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 221 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 224 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 225 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 226 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 228 | Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | Période de reproduction |

| Número | Nom français | Nom scientifique | Statut de présence |
|--------|------------------------|-----------------------------------|---|
| 229 | Bergeronnette flavéole | <i>Motacilla flava flavissima</i> | Période de reproduction |
| 229 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 229 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 229 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 229 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 229 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 229 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 229 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Période de reproduction |
| 229 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 229 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 229 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 229 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 229 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 229 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 229 | Sterne pierregarin | <i>Sterna hirundo</i> | Concentration |
| 229 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 230 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 231 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 232 | Avocette élégante | <i>Recurvirostra avosetta</i> | Concentration |
| 232 | Bergeronnette flavéole | <i>Motacilla flava flavissima</i> | Période de reproduction |
| 232 | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Période de reproduction |
| 232 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 232 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 232 | Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> | Concentration |
| 232 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 232 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 232 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 232 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 232 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 232 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 232 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 232 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 232 | Sterne pierregarin | <i>Sterna hirundo</i> | Concentration |
| 232 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 233 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 234 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 235 | Circaète Jean-le-blanc | <i>Circaetus gallicus</i> | Concentration |
| 236 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 238 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 239 | Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | Période de reproduction |
| 242 | Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | Concentration |
| 242 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 242 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 242 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 242 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 242 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 243 | Circaète Jean-le-blanc | <i>Circaetus gallicus</i> | Concentration |
| 244 | Combattant varié | <i>Philomachus pugnax</i> | Concentration |
| 245 | Combattant varié | <i>Philomachus pugnax</i> | Concentration |
| 246 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 247 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 248 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 249 | Grande aigrette | <i>Ardea alba</i> | Concentration |
| 250 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Hivernage |
| 250 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 250 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 250 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 252 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 253 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 258 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 259 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 259 | Bergeronnette flavéole | <i>Motacilla flava flavissima</i> | Période de reproduction |
| 259 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 259 | Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | Concentration |
| 259 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 259 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 259 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 259 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 259 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 259 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 259 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 259 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 259 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 259 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Concentration |
| 259 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 259 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 259 | Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | Résidente |
| 259 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 259 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 259 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 261 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 261 | Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | Concentration |
| 261 | Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | Concentration |
| 262 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Concentration, Hivernage |
| 262 | Balbusard pêcheur | <i>Pandion haliaetus</i> | Concentration |
| 262 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration, Hivernage |
| 262 | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Période de reproduction |
| 262 | Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | Hivernage |
| 262 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Concentration |
| 262 | Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> | Concentration, Hivernage |
| 262 | Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | Concentration |
| 262 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 262 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 262 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Hivernage, Période de reproduction |
| 262 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 262 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration, Hivernage |
| 262 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 262 | Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | Concentration |
| 262 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Hivernage |
| 262 | Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | Résidente |
| 262 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 262 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration, Hivernage |
| 262 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 263 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 264 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage, Période de reproduction |
| 266 | Avocette élégante | <i>Recurvirostra avosetta</i> | Concentration |
| 266 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 266 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 266 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 266 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 266 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 266 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 266 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 266 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 266 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 266 | Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 266 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 266 | Tarier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> | Période de reproduction |
| 266 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 270 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 273 | Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | Concentration |
| 273 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 274 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration, Hivernage |
| 274 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Concentration |
| 274 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Hivernage |
| 274 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Concentration, Hivernage |
| 275 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 276 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 277 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 277 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage, Période de reproduction |
| 280 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |

| Número | Nom français | Nom scientifique | Statut de présence |
|--------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 281 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 281 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 281 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 281 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 281 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 281 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 281 | Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | Concentration |
| 281 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | |

Planche 4

| Número | Nom français | Nom scientifique | Statut de présence |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 1 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 1 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 2 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 2 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 2 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 2 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 2 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 3-4 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 5 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 6 | Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> | Période de reproduction |
| 7 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 8 | Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> | Période de reproduction |
| 9 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 10 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 11-12 | Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> | Période de reproduction |
| 13 à 15 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 16 | Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | Période de reproduction |
| 17-18 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 19 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 20 | Cygne de Bewick | <i>Cygnus columbianus</i> | Concentration |
| 20 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration |
| 20 | Pluvier doré | <i>Pluvialis apricaria</i> | Concentration |
| 21 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 22 | Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> | Période de reproduction |
| 23 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 24 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 25-26 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 27 | Cygne de Bewick | <i>Cygnus columbianus</i> | Concentration |
| 28 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 29 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 29 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 29 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 29 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 29 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 29 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 29 | Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> | Période de reproduction |
| 29 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 29 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 29 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 29 | Tanier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> | Période de reproduction |
| 29 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 31-33 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 34-35 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 36-37 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 38 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 39 à 41 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 42 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage |
| 42 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Hivernage |
| 42 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Hivernage |
| 42 | Pluvier doré | <i>Pluvialis apricaria</i> | Hivernage |
| 43 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 44 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 45 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 46 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Hivernage |
| 46 | Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> | Hivernage |
| 46 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage |
| 46 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Hivernage |
| 46 | Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | Hivernage |
| 46 | Pluvier doré | <i>Pluvialis apricaria</i> | Hivernage |
| 47 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 48 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 49 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 49 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 49 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 49 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 49 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 49 | Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | Résidente |
| 49 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 50 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 51 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 52 | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Période de reproduction |
| 53 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 54 | Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> | Période de reproduction |
| 55 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 55 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 55 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 56 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 57 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 58 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 59 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 60 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 61 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 61 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 61 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 61 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 61 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 61 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 61 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration |
| 61 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 61 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 61 | Mouette mélanocéphale | <i>Larus melanocephalus</i> | Concentration |
| 61 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 61 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 61 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 61 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 61 | Tanier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> | Période de reproduction |
| 61 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 62 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 62 | Chevalier sylvain | <i>Tringa glareola</i> | Concentration |
| 63 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 63 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 63 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 63 | Combattant varié | <i>Philomachus pugnax</i> | Concentration |
| 63 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 64 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 65 à 69 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 70 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 70 | Phragmite aquatique | <i>Acrocephalus paludicola</i> | Concentration |
| 70 | Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | Période de reproduction |
| 70 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 71 | Bergeronnette flavéole | <i>Motacilla flava flavissima</i> | Période de reproduction |
| 71 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 71 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 71 | Tanier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> | Période de reproduction |
| 72 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 72 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 73 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 74 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 74 | Grande aigrette | <i>Ardea alba</i> | Concentration |
| 74 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 74 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 75 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 76 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 80 | Pie-grèche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 82 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 82 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 83 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 84 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 84 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |

| Número | Nom français | Nom scientifique | Statut de présence |
|-----------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 85 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 85 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 86 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 86 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 86 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 86 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 86 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration |
| 87 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 87 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 88 | Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | Concentration |
| 89 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 89 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 89 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 90-91 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 92 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 93 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 94-95 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 96 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 96 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 97 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 98 | Hibou des marais | <i>Asio flammeus</i> | Concentration |
| 99 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 99 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 99 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 99 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 99 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 99 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 99 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 99 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 99 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 99 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 99 | Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | Résidente |
| 99 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 100-101 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 103 | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Période de reproduction |
| 103 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 103 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 103 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 103 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration |
| 103 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 103 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 103 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 103 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 106-109 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 110 | Grande aigrette | <i>Ardea alba</i> | Concentration |
| 111 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 112 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 113 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 116 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 117 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 117-119 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 120 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 120 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 120 | Grande aigrette | <i>Ardea alba</i> | Concentration |
| 120 | Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | Concentration |
| 121 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 123 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration |
| 124 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 125 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 125 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 125 | Circaète Jean-le-blanc | <i>Circaetus gallicus</i> | Concentration |
| 126 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 127 | Circaète Jean-le-blanc | <i>Circaetus gallicus</i> | Concentration |
| 128 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration |
| 128 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Concentration |
| 128 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration |
| 128 | Hibou des marais | <i>Asio flammeus</i> | Concentration |
| 129 | Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | Concentration |
| 129 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 129 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 129 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Concentration |
| 129 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 129 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 130 | Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | Période de reproduction |
| 130 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage, Période de reproduction |
| 131 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 132 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 132 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration |
| 132 | Hibou des marais | <i>Asio flammeus</i> | Hivernage |
| 133 à 135 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 136 | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Période de reproduction |
| 136 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 138 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 138 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 138 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 138 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 138 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 138 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 138 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 139 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 139 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 139 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 140 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 140 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 140 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 140 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 140 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 141 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 142 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 143 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 143 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 143 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 143 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 143 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 143 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 143 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 143 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 143 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 144 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 144 | Avocette élégante | <i>Recurvirostra avosetta</i> | Concentration |
| 144 | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Période de reproduction |
| 144 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 144 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 144 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 144 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 144 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 144 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration |
| 144 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 144 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 144 | Mouette mélanocéphale | <i>Larus melanocephalus</i> | Concentration |
| 144 | Petit Gravelot | <i>Charadrius dubius</i> | Période de reproduction |
| 144 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 144 | Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | Résidente |
| 144 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 144 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 145 | Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | Concentration, Hivernage |
| 145 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage |
| 145 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 145 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 145 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration |
| 145 | Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | Résidente |

| Número | Nom français | Nom scientifique | Statut de présence |
|--------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| 146 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 146 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 146 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 146 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 146 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 146 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 146 | Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | Concentration |

Planche 4

| Número | Nom français | Nom scientifique | Statut de présence |
|--------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| 262 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Concentration, Hivernage |
| 262 | Balbuzard pêcheur | <i>Pandion haliaetus</i> | Concentration |
| 262 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration, Hivernage |
| 262 | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Période de reproduction |
| 262 | Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | Hivernage |
| 262 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Concentration |
| 262 | Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> | Concentration, Hivernage |
| 262 | Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | Concentration |
| 262 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 262 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 262 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Hivernage, Période de reproduction |
| 262 | Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | Période de reproduction |
| 262 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration, Hivernage |
| 262 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 262 | Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | Concentration |
| 262 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Hivernage |
| 262 | Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | Résidente |
| 262 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 262 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration, Hivernage |
| 262 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 263 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 264 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage, Période de reproduction |
| 265 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 265 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 266 | Avocette élégante | <i>Recurvirostra avosetta</i> | Concentration |
| 266 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 266 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 266 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 266 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 266 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 266 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 266 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 266 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 266 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 266 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 266 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 266 | Tanier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> | Période de reproduction |
| 266 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 267 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 267 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 267 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 267 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 267 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 267 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 267 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 267 | Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | Résidente |
| 267 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 267 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 268 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 268 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 269 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 269 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 269 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 269 | Mouette mélanocéphale | <i>Larus melanocephalus</i> | Concentration |
| 269 | Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | Résidente |
| 270 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 271 | Circabète Jean-le-blanc | <i>Circus aeruginosus</i> | Concentration |
| 272 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Hivernage |
| 272 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Hivernage |
| 273 | Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | Concentration |
| 273 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 274 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration, Hivernage |
| 274 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Concentration |
| 274 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Hivernage |
| 274 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Concentration, Hivernage |
| 276 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 277 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Hivernage |
| 277 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage, Période de reproduction |
| 280 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 281 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 281 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 281 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 281 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 281 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 281 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 281 | Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | Concentration |
| 281 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 281 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 281 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 281 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 281 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 281 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 283 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 283 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 284 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 285 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 286 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 287 | Balbuzard pêcheur | <i>Pandion haliaetus</i> | Concentration |
| 287 | Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | Concentration |
| 287 | Canard siffleur | <i>Anas penelope</i> | Concentration |
| 287 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 287 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Concentration |
| 287 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration |
| 288 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 288 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 288 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 288 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 289 | Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | Concentration, Période de reproduction |
| 290 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Concentration, Hivernage |
| 290 | Balbuzard pêcheur | <i>Pandion haliaetus</i> | Concentration |
| 290 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 290 | Bihoreau gris | <i>Nycticorax nycticorax</i> | Période de reproduction |
| 290 | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Période de reproduction |
| 290 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 290 | Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | Concentration, Hivernage |
| 290 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 290 | Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> | Concentration, Hivernage |
| 290 | Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | Concentration, Hivernage |
| 290 | Canard siffleur | <i>Anas penelope</i> | Concentration, Hivernage |
| 290 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration, Hivernage |
| 290 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 290 | Circabète Jean-le-blanc | <i>Circus aeruginosus</i> | Concentration |
| 290 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Concentration |
| 290 | Goéland cendré | <i>Larus canus</i> | Hivernage |
| 290 | Goéland marin | <i>Larus marinus</i> | Concentration |
| 290 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 290 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration, Hivernage |
| 290 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 290 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 290 | Locustelle luscinioïde | <i>Locustella luscinoides</i> | Période de reproduction |
| 290 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 290 | Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | Période de reproduction |
| 290 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 290 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration, Hivernage |
| 290 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 290 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 291 | Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | Concentration |
| 292 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |

| Número | Nom français | Nom scientifique | Statut de présence |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| 293 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 293 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Concentration |
| 293 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 293 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 293 | Tanier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> | Période de reproduction |
| 294 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Concentration, Hivernage |
| 294 | Balbuzard pêcheur | <i>Pandion haliaetus</i> | Concentration |
| 294 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 294 | Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | Hivernage |
| 294 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 294 | Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> | Concentration, Hivernage |
| 294 | Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | Concentration, Hivernage |
| 294 | Canard siffleur | <i>Anas penelope</i> | Concentration, Hivernage |
| 294 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration, Hivernage |
| 294 | Cygne de Bewick | <i>Cygnus columbianus</i> | Hivernage |
| 294 | Fuligule morillon | <i>Aythya fuligula</i> | Concentration, Hivernage |
| 294 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 294 | Goéland cendré | <i>Larus canus</i> | Concentration, Hivernage |
| 294 | Goéland marin | <i>Larus marinus</i> | Concentration |
| 294 | Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | Concentration, Hivernage |
| 294 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Concentration, Hivernage, Période de reproduction |
| 294 | Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> | Concentration |
| 294 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Concentration, Hivernage |
| 294 | Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | Résidente |
| 294 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Concentration, Hivernage |
| 294 | Sterne pierregarin | <i>Sterna hirundo</i> | Concentration |
| 294 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 295 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Concentration |
| 296 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 296 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 297 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 298 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Concentration, Période de reproduction |
| 298 | Phragmite aquatique | <i>Acrocephalus paludicola</i> | Concentration |
| 298 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 298 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 299 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 299 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Concentration, Période de reproduction |
| 299 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 299 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 299 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 300 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 300 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 300 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 300 | Goéland marin | <i>Larus marinus</i> | Concentration |
| 300 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 300 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 300 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 300 | Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | Résidente |
| 300 | Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | Période de reproduction |
| 300 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 300 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 300 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 301 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Concentration, Période de reproduction |
| 301 | Phragmite aquatique | <i>Acrocephalus paludicola</i> | Concentration |
| 301 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 301 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 302 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 303 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Concentration, Période de reproduction |
| 303 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 303 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 304 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 305 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 305 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 305 | Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | Concentration |
| 305 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 305 | Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | Concentration |
| 305 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 305 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 305 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 305 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 306 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 307 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 308 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 309 | Balbuzard pêcheur | <i>Pandion haliaetus</i> | Concentration |
| 309 | Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | Concentration |
| 309 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 309 | Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | Période de reproduction |
| 309 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 309 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 309 | Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | Période de reproduction |
| 309 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 309 | Locustelle luscinioïde | <i>Locustella luscinoides</i> | Période de reproduction |
| 309 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 309 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 309 | Tadome de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 309 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 310 - 312 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 313 - 314 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Hivernage |
| 324 - 325 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 326 | Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | Période de reproduction |
| 328 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 329 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 329 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |
| 329 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 329 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 329 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 332 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 334 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |
| 334 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 334 | Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | Période de reproduction |
| 334 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 334 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 334 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 334 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 335 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Concentration, Période de reproduction |
| 336 - 337 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 338 | Cygne de Bewick | <i>Cygnus columbianus</i> | Hivernage |
| 338 | Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | Hivernage |
| 339 - 340 | Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | Période de reproduction |
| 341 | Goéland cendré | <i>Larus canus</i> | Hivernage |
| 341 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 570 | Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | Période de reproduction |
| 572 - 573 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 578 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 578 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 590 | Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Période de reproduction |
| 590 | Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | Période de reproduction |
| 590 | Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Période de reproduction |
| 590 | Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | Période de reproduction |
| 590 | Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | Période de reproduction |
| 590 | Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Période de reproduction |
| 590 | Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | Période de reproduction |
| 590 | Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Période de reproduction |
| 590 | Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | Période de reproduction |
| 594 | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Période de reproduction |
| 596 | Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | Concentration |
| 674 à 676 | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Période de reproduction |
| 677 | Bihoreau gris | <i>Nycticorax nycticorax</i> | Période de reproduction |
| 678 | Bihoreau gris | <i>Nycticorax nycticorax</i> | Période de reproduction |
| 681 à 834 | Chevêche d'Athènes | <i>Athene noctua</i> | Résidente |

Planche 5

| Numéro | Nom français | Nom scientifique | Statut de présence |
|--------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 606 | Faucon pèlerin | <i>Falco peregrinus</i> | Période de reproduction |
| 607 | Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | Concentration |
| 608 | Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | Période de reproduction |
| 608 | Mouette mélanocéphale | <i>Larus melanocephalus</i> | Concentration |
| 608 | Tadorne de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | Période de reproduction |
| 673 | Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | Période de reproduction |